



AVC-Tischschweißgeräte



AVC-Tischschweißgeräte sind einfache, benutzerfreundliche Schweißgeräte, die sich zur professionellen Verpackung Ihrer Produkte hervorragend eignen. Trotz seiner Einfachheit garantiert das Tischschweißgerät ein zuverlässiges Einschweißergebnis. Zur Erhöhung des Bedienungskomforts können die Tischschweißgeräte mit einem Auflagetisch und/oder einem Folienabroller ausgerüstet werden. Alle AVC-Tischschweißgeräte sind geeignet für das Verschweißen von PE/PP bis 2 x 100 my.

TS.200/300/400/500




Diese Tischschweißgeräte sind ausgestattet mit Zeitschalter und einem 2 mm breiten Schweißdraht zum Verschließen von Beuteln. Die Ausführungen TS.200, TS.300, TS.400 und TS.500 können mit einem separat erhältlichen Auflagetisch ausgerüstet werden.

TS.210/310/410/510



Diese Tischschweißgeräte sind ausgestattet mit Zeitschalter, einem 2 mm breiten Schweißdraht und einer Schneidevorrichtung. Diese Schneidevorrichtung ermöglicht den Verschweißen von Beuteln und das Abschneiden des überschüssigen Materials. Diese Ausführung ermöglicht durch die Verwendung von Schlauchfolie eine maßgeschneiderte Herstellung von Beuteln. Die Ausführungen TS.210, TS.310, TS.410 und TS.510 können mit einem separat erhältlichen Auflagetisch ausgerüstet werden. Ein Folienabroller (Zubehör) ermöglicht zudem ein einfaches Abrollen der Schlauchfolie.

TS.200C/300C/400C/500C



Diese Tischschweißgeräte sind mit einem Zeitschalter und einem teflonisierten, 0,5 mm starken Trenndraht zum Schweißen und Schneiden in einer Bewegung ausgeführt. Die Ausführungen TS.200.C, TS.300.C, TS.400.C und TS.500.C können mit einem separat erhältlichen Auflagetisch kombiniert werden.

TMS Magnet




Alle Tischschweißgeräte sind mit Magnetbedienung lieferbar. Die Magnetbedienung bewirkt, dass der Schweißarm während der Schweiß- und Kühlzeit geschlossen bleibt. Dies macht den Schweißzyklus konstanter und gewährleistet eine hochwertige Verschweißung. Nach dem Schweißzyklus öffnet sich der Schweißarm automatisch.

Edelstahl TS



Das gesamte Sortiment an Tischschweißgeräten ist auch in Edelstahlausführung lieferbar, damit sie u.a. auch in der Nahrungsmittelindustrie sowie in Reinräumen und an anderen Stellen, an denen es auf Hygiene ankommt, einsetzbar sind.

Schrumpfsystem TKS.400



Einfaches und kompaktes Tischeschrumpfsystem zur professionellen Verpackung Ihrer Produkte. Das Folienschweißsystem hat einen teflonisierten Trenndraht und wird mit Schrumpfpistole geliefert. Dieses Gerät verarbeitet Halbschlauchfolie bis zu einer Breite von 355 mm.